KiWi

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Nästa besiktning senast 2032-03-17

☒ **Godkänd** ☐ **Ej godkänd**

Behörighet	Sakkunnig	Tel.nr
☒ K_r	Rikard Beckman Certifikatsnummer: 06176	0723339170
☐ N_r	Företag	
☐ K_l	KiWi i Väst AB	
☐ N_l	Adress	
☐ E/S	Drakegatan 2, 412 50 Göteborg	

Fastighetsbeteckning	Adress	Byggår	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig	Bes.dag
Häggen 10	Södra Ringgatan 47, 441 33 Alingsås		2026		2026-03-17

Byggnadens ägare	Adress	Tel.nr
Mat i kvarteret Norden AB	Södra Ringgatan 47, 441 33 Alingsås	

Driftansvarig	Adress	Tel.nr
Ulrik Lindelöv	Södra Ringgatan 47, 441 33 Alingsås	

Tidigare besiktning	Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX)	Byggnad	Systembet.
	F		FF1-4+Kåpa 1-2

Verksamhet	Antal lägenheter	Drifttider	Nyttjandetider
Restaurang		Vid behov	Vid behov

Pos.	System/komponent	Pos.	System/komponent	Pos	1=bör åtgärdas 2= skall åtgärdas ▤=åtgärdat Anmärkning	Bed.	Åtg.
1	**DOKUMENTATION**	**6**	**LÄGENHET/LOKAL**				
1.1	☐ Ritningar	6.1	☐ Uteluftsdon				
1.2	☐ Driftinstruktion	6.2	☐ Ersättningsluft				
1.3	☐ Underhållsinstrukt	6.3	☐ Överluft				
1.4		6.4	☐ Tilluft				
2	**KANALSYSTEM**		☐ Frånluft försmutsning				
2.1	☐ Luftintag	6.6	☐ Spiskåpa				
2.2	☐ Aggregatanslutning	6.7	☐ Spisfläkt				
2.3	☐ Täthet kanalsystem	6.8	☐ Verksamhet				
2.4	☐ Smuts i kanal	6.9					
2.5	☐ Kortslutning Uteluft/avluft	6.10					
2.6	☐ Avluftöppning	**7**	**PROVNINGAR**				
2.7		7.1	☐ Totalluftflöde				
2.8		7.2	☐ Delluftsflöde				
3	**FLÄKTRUM / VIND**		Tilluft l/s				
3.1	☐ Åtkomlighet		Frånluft 260-380 l/s				
3.2	☐ Belysning	7.3	☐ Eleffekt				
3.3	☐ Avlopp		Tilluft kW				
3.4			Frånluft kW				
3.5		7.4	☐ SFP kW/(m3/s)				
4	**FLÄKTAGGREGAT**						
4.1	☐ Ljud/vibrationer	7.5	☐ Tilluftstemperatur				
4.2	☐ Frontluckor	7.6	☐ n t v v x ☐ %				
4.3	☐ Filter	7.7	Vid t ute °C				
4.4	☐ Fläktar		☐ Ljudnivå nära FL-rum				
4.5	☐ Transmission	**8**	**ÖVRIGT**				
4.6	☐ Återluft	8.1	☐ Fuktskador				
4.7	☐ VVX-funktion	8.2	☐ Övriga iakttagelser				
4.8	☐ försmutsning	8.3	☐ Brukarsynpunkter				
4.9	☐ Spjällfunktion	8.4					
4.10	☐ Dränering	8.5					
4.11	☐ Luftvärmare/kylare						
4.12	☐ Luftfuktare		**Förslag på energisparande åtgärder**				
4.13							
4.14							
5	**STYR OCH REGLER**						
5.1	☐ Manöver						
5.2	☐ Styrning						
5.3	☐ Brand						
5.4	☐ Reglering						
5.5	☐ Larm						
5.6	☐ Indikering						
5.7	☐ Inställningsvärden						
5.8							
5.9							

Dnr LOV 2026-000181 – Ankom 2026-06-24

KiWi

Luftflödesprotokoll

Beteckn.	Utförd av
Datum	Sid

Anläggning:

Data / Mätningar		Driftdata
Fläkt		**Motor**
Beteckning		Fabrikat, typ =
Typ		Varvtal r/m =
Placering		Effekt kW =
Bejänar		Märkström A =
q tot l/s		Driftström A =
q delf l/s		***Remdrift***
Pk tilluft Pa =	+	Fläkt skiva mm =
Pk uteluft Pa =	-	Fläkt axel mm =
∆ filter Pa =		Motor skiva =
Fläkt varvtal r/m =		Motor axel mm =
Frekv.omv. Hz =		Kilrep antal x typ =
Tryckbörvärde Pa =		***Filter***
Driftnivå =		Typ =
SFP-värde =		Storlek =

LUFTMÄNGDER

MM = Mätmetod **1=∆p don 2=∆p SP 3=Pitot 4=Accubalans 5=Varmtråd 6= SWEMA Flow 7=Övrigt**

Projektvärden			Mätvärden			Övrigt		
Beteckning	Rum / Nr	Flöde l/s	Dontyp	Flöde l/s	MM	K / inst	Anmärkning	Ritning nr

KiWi

Luftflödesprotokoll

Beteckn.	Utförd av
Datum	Sid

Anläggning:

LUFTMÄNGDER

MM = Mätmetod 1=Δp don 2=Δp SP 3=Pitot 4=Accubalans 5=Varmtråd 6= SWEMA Flow 7=Övrigt

Projektvärden			Mätvärden			Övrigt		
Beteckning	Rum / Nr	Flöde l/s	Dontyp	Flöde l/s	MM	K / inst	Anmärkning	Ritning nr

Luftflödesprotokoll

	Beteckn.	Utförd av
Anläggning:	Datum	Sid

Data / Mätningar		Driftdata
Fläkt		**Motor**
Beteckning		Fabrikat, typ =
Typ		Varvtal r/m =
Placering		Effekt kW =
Bejänar		Märkström A =
q tot l/s		Driftström A =
q delf l/s		***Remdrift***
Pk avluft Pa =	+	Fläkt skiva mm =
Pk frånluft Pa =	-	Fläkt axel mm =
∆ filter Pa =		Motor skiva =
Fläkt varvtal r/m =		Motor axel mm =
Frekv.omv. Hz =		Kilrep antal x typ =
Tryckbörvärde Pa =		***Filter***
Driftnivå =		Typ =
SFP-värde =		Storlek =

LUFTMÄNGDER

MM = Mätmetod **1=∆p don 2=∆p SP 3=Pitot 4=Accubalans 5=Varmtråd 6= SWEMA Flow 7=Övrigt**

Projektvärden			Mätvärden			Övrigt		
Beteckning	Rum / Nr	Flöde l/s	Dontyp	Flöde l/s	MM	K / inst	Anmärkning	Ritning nr

KiWi

Luftflödesprotokoll

Beteckn.	Utförd av
Datum	Sid

Anläggning:

LUFTMÄNGDER

MM = Mätmetod 1=Δp don 2=Δp SP 3=Pitot 4=Accubalans 5=Varmtråd 6= SWEMA Flow 7=Övrigt

Projektvärden			Mätvärden			Övrigt		
Beteckning	Rum / Nr	Flöde l/s	Dontyp	Flöde l/s	MM	K / inst	Anmärkning	Ritning nr