



FÖRKLARINGAR

- Befintlig, inmätt markhöjd +65.00
- Förelägen höjd
- Asfalterad yta
- Förelägen Spillvattenledning
- Förelägen Tryckspilvattenledning
- Förelägen Vattenledning
- Förelägen Dagvattenledning
- Förelägen dräneringsledning 110
- Rännstensbrunn ø400 med sandfång
- Ks1 Kantsten i betong, Spikna typ B
- Ks2 Kantsten i betong, Spikna typ T
- A1-yta, överbyggnad
- 50mm ABT
- 80mm Bärslager kross 0-32
- 370mm Förstärkningslager 0-90
- Geotek N3 (vid behov)

Koordinatsystem: SWEREF99 12 00  
Höjdsystem: RH2000



BET ANT ANDRÖKEN AVSER DATUM SEN

RELATIONSHANDLING 20200903

HEDIN BIL  
ALINGSÅS

TOMMY BYGGARE

A	Arch-Park AB	Tel. 0763-991590
K	Vera Bygghuset AB	Tel. 0512-3263
VS	JF Infrastructure AB	Tel. 072-744358
E	Köpa-torsell AB	Tel. 073-985134
M	Vera Marknads AB	Tel. 070-795594
UPPERBEG NR	RTAD AV	HANDLÄGGARE
DATUM	MS	Magnus Stenstam
2020-01-31	ANSVARIG	
NYBYGGNAD AV BILLHALL		
Kv SMEDJAN 19822		
MARKPLANERINGSPÅN		

SKALA 1:200 (A1) 1:200 (A3) 1:200 (A3)