



Protokoll

Miljöskyddsämnden
2019-09-24

2019-09-24

Plats och tid	Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås kl. 14:00-17:00	Paragrafer	§§51-61
Beslutande	Susanna Nerell (C) (ordförande) Camilla Stensson (S) (vice ordförande) Johan Larsson Utter (S) Eva Helgesson (S) Holger Andersson (L) Amanda Andersson (MP) Boris Jernskieg (SD) Gunnar Tiselius (S) ersätter Björn Albinsson (KD) Andreas Benkel (L) ersätter Wictor Ringström (M)		
Ej tjänstgörande ersättare	Margareta Gustafsson (S)		
Övriga deltagare	Maria Jakobsson (Förvaltningschef) Marie Berghult (Avdelningschef) §51, §55, §58 Anna Ebbesson (Avdelningschef) §§53-55, §§57-58 Mika Lindberg (Avdelningschef ekonomi) §52 Peter Porss (Nämndsekreterare) Sture Alexandersson (Miljöskyddsinspektör) §55 Fredrik Holmqvist (Miljöskyddsinspektör) §57 Jenny Leonardsson (Kommunekolog) §§53-55 Thomas Lenberg (Miljöskyddsinspektör) §51, §55		
Ütses att justera	Camilla Stensson (S)		
Justeringens plats och tid	Miljöskyddskontoret , 2019-09-26 15:00		
Sekreterare Peter Porss		
Ordförande Susanna Nerell (C)		
Justerande Camilla Stensson (S)		

Protokoll

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-24
Datum för anslags uppsättande 2019-09-27 **Datum för anslags nedtagande** 2019-10-19
Förvaringsplats för protokollet Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12
Underskrift
 Peter Porss

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

- § 51 Information
- § 52 Delårsbokslut 2019 (E 2019-732)
- § 53 Samråd gällande förslag till att inrätta nya naturminnen (E 2019-673)
- § 54 Förslag på åtgärd inom Vattensamordningsgruppen (E 2019-1387)
- § 55 Yttrande över förslag till detaljplan, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlös äng (E 2019-1276)
- § 56 Yttrande över förslag till detaljplan, Omvandlingsområde Färgens östra strand (E 2019-1499)
- § 57 Yttrande över förslag till upphävande av OB 9 Områdesbestämmelser för Sjöbäcken (E 2019-1314)
- § 58 Behovsutredning 2020-2022
- § 59 Årlig granskning 2019 (E 2019-1741)
- § 60 Delegerade beslut 2019
- § 61 Meddelanden 2019

2019-09-24

§ 51

Information

- Inf Sekreterare
- Inf Förvaltningschef
- Inf Övriga
- Inf Miljöpris
- Inf Enskilda avlopp

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-09-24

§ 52 2019.013 MN

Delårsbokslut 2019 (E 2019-732)**Ärendebeskrivning**

Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 10 september lämnat följande yttrande:
Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp. Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.
Investeringsutgiften i nytt ärendehanteringssystem förväntas bli enligt budget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 17 september § 42 och lade fram en reviderad version av Delårsbokslut 2019.

Beslut

Miljöskyddsnämnden godkänner delårsbokslutet enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet justeras direkt

Expedieras till

KS

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

§ 53 2019.014 MN

Samråd gällande förslag till att inrätta nya naturminnen (E 2019-673)

Ärendebeskrivning

I Tillsyns- och verksamhetsplan 2019 (MN § 15 2019 (MR 2019-0235)) anges som en av arbetsuppgifterna inom hälsateamet 2019 "Tillsyn naturvård". Fokus år 2019 är naturminnen och att ta fram förslag på nya naturminnen.

Beredning

Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 10 september lämnat följande yttrande: Under våren 2019 har 25 träd besökts och mätts in. Bland annat de fyra träd som allmänheten tipsade om efter miljöskyddskontorets förfrågan till allmänheten gällande potentiella naturminnen. Av dessa 25 träd har 6 stycken valts ut för att gå vidare med.

Inför beslut om att förklara ett område som naturminne ska sakägare föreläggas att yttra sig om förslaget och samråd ska ske med länsstyrelsen innan beslut fattas (24-25 §§ Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.).

I underlaget till ett beslut om ett naturminne ska det även finnas inventeringar som beskriver naturminnets naturvärden.

Miljöskyddskontorets synpunkter

Syftet med att inrätta fler naturminnen är att det finns många fina gamla träd i kommunen som kräver skydd. Skydd för att bevaras och för att få den skötsel de behöver. Under inrättandet av naturminnena går det att göra pedagogiska satsningar för att öka kunskapen om gamla träd bland kommunens invånare. Det är också en möjlighet att sprida stolthet över den värdefulla naturen som finns inom kommunen.

Miljöskyddskontoret anser det rimligt att fastighetsägarna får information om vilket träd som berörs och därmed möjlighet att bemöta det förslag som ligger, samt att Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig i tidigt skede.

Ekonomisk bedömning

Konsulter behöver anlitas för att kunna genomföra naturvärdesinventeringarna, speciellt med avseende på lavar, mossor, svampar och insekter som kan tänkas ha sin livsmiljö på trädstammen.

Inrättandet av naturminne medför en kostnad för inköp av skyltar samt uppsättning av dessa.

I samband med inrättandet vore det också lämpligt med en ceremoni/tillställning för att låta medborgarna bli delaktiga i själva inrättandet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde den 17 september, § 43§ och lämnade följande förslag till beslut:

Miljöskyddsnämnden beslutar att förslagen på naturminnen skickas till Länsstyrelsen för vidare hantering.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

Miljöskyddsnämnden beslutar att behovet av ekonomiska medel förmedlas vidare till KS för budgetberedning för 2020. Uppskattad kostnad är ca 300 000 kronor. Dessa pengar ligger utanför miljöskyddsnämndens budgetram.

Beslut

Miljöskyddsnämnden beslutar att förslagen på naturminnen skickas till Länsstyrelsen för vidare hantering.

Miljöskyddsnämnden beslutar att behovet av ekonomiska medel förmedlas vidare till KS för budgetberedning för 2020. Uppskattad kostnad är ca 300 000 kronor. Dessa pengar ligger utanför miljöskyddsnämndens budgetram.

Expedieras till

Länsstyrelsen, KF, KS

För kännedom till:

Exploateringsenheten

Hultskog 1:6

Leoparden 10

Lygnared 1:2

Myggebo 1:1

Upplo 1:1

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

§ 54 2019.023 MN

Förslag på åtgärd inom Vattensamordningsgruppen (E 2019-1387)

Ärendebeskrivning

I Miljöskyddsnämndens budget för 2019 finns pengar avsatta till Vatten-samordningsgruppen att användas till åtgärder inom vattenvårdsområdet. Vattensamordningsgruppen föreslår att en del av pengarna används till etablering av 5 stycken grundvattenrör för mätning av grundvattennivåer.

Beredning

Kunskapen om grundvattennivån är viktig ur många aspekter. Många människor är beroende av tillräckliga mängder grundvatten för dricksvatten och husbehov. Den förra sommaren var extremt torr och i år var våren nederbördsfattig, vilket lett till ett påtagligt behov av att veta var grundvattennivåerna i jorden ligger. Det är viktigt att ha i åtanke att det är de grävda brunnarna som sinar först. Det är dessutom positivt med kunskap om grundvattennivåerna i jordlagren i samband med ärenden om enskilda avlopp. Vattensamordningsgruppen bedömer att det vore lämpligt att utöka antalet grundvattenrör i kommunen, behovet är störst i den södra delen av kommunen.

Vattensamordningsgruppen ansökte 2018 om pengar för att installera grundvattenrören (se ärende § 53 2018.023 MN), detta projekt blev då inte av eftersom entreprenören inte hade tid att genomföra projektet under hösten 2018.

Miljöskyddskontorets synpunkter

Miljöskyddskontoret ser behovet av grundvattenrör för att stärka kunskapen om och kontrollen av kommunens grundvatten och markvatten.

Ekonomisk bedömning

Etableringen av 5 stycken grundvattenrör beräknas kosta 55 000 kronor. Eventuella överskjutande kostnader belastar Kretsloppsavdelningen, VA.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 17 september, § 44.

Beslut

Miljöskyddsnämnden beviljar 55 000 kronor ur Vattensamordningsgruppens budget till etablering av 5 stycken grundvattenrör.

Expedieras till

Samhällsbyggnadskontoret, Jörgen Svensson

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-09-24

§ 55 2019.018 MN

Yttrande över förslag till detaljplan, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlás äng (E 2019-1276)

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för byggnation av bostäder på Kavlás äng samt ge möjlighet för byggande av ny genomfartsgata.

Detaljplanen har varit på samråd och granskning tidigare med liknande syfte och innehåll. Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför har ett nytt planuppdrag påbörjats.

Planläggningen görs med utökat förfarande. Planområdet ska anslutas till kommunalt VA och omfattas inte av strandskydd.

Beredning

Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 12 september lämnat följande yttrande:

Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlás planeras ca 20 nya bostäder med liknande utförande som de befintliga.

Detaljplanen inkluderar ett förslag att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan ska ersättas med en ny genomfartsgata. Denna nya genomfartsgata kommer att ansluta i östlig riktning, från Alfhemsvägen till Kavlásvägen, via korsningar med Ekhagegatan, genom Kavlás äng samt den nya lokalgatan Ekängsgatan i det nya planerade bostadsområdet.

Natur

Enligt planbestämmelserna anges bäcken och området runt som naturmark och kommer därmed att lämnas orörd.

I de av kommunen anlagda dammarna norr om Alfhemsvägen och söder om järnvägen förekommer en population av den Större Vattensalamandern. Enligt Artskyddsförordningen (2007:845) är den Större Vattensalamandern fridlyst (§§ 4 och 6) vilket innebär att det är förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödning-, övervintrings- och flyttperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatsar.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Även om området i sig är utpekad som naturmark i planbestämmelserna, bör största möjliga försiktighet vidtas så att byggmaterial m.m. från byggarbetet inte förorenar området och påverkar den Större Vattensalamanderns livsmiljö.

Förorenad mark

Med anledning av att det funnits en handelsträdgård i området har Samhällbyggnadskontoret med hjälp av en konsult genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att identifiera eventuella markföroreningar. Analysresultaten från markprovtagningar visade på

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

låga halter av bekämpningsmedel i jordprov från en av sju provtagningspunkter. De låga halterna av bekämpningsmedel som påvisades bedöms inte utgöra någon risk för människors eller djurs hälsa. I övriga punkter påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel varken i jord eller grundvatten.

Dagvatten

En redogörelse om Samhällsbyggnadskontorets uppgifter rörande dagvattenhanteringen samt Miljöskyddskontorets synpunkter om ämnet redovisas i bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse.

Buller och vibrationer

På grund av att planområdet ligger relativt nära järnvägen som trafikbullerkälla har Samhällbyggnadskontoret kontaktat en extern konsult, Soundcon, för en trafikbullerberäkning. Bullerutredningen omfattar dessutom verksamhetsbuller från Vattenfalls och Trafikverkets eldistributionsanläggningar på fastigheten Gitarren 13 samt beräkningar av bullersituationen vid de befintliga bostäderna i planområdet.

Kriterier för buller

Riktvärden för Industri- och annat verksamhetsbuller samt trafikbuller vid nybyggnation av bostäder och befintliga miljöer med bostäder redovisas i bilaga 1 till denna skrivelse.

Resultat från utförda beräkningar och mätningar

Buller från väg- och tågtrafik

Detaljplanförslaget inkluderar en ny genomfartsgata i planområdet. Den nya genomfartsgatan innebär också en förändrad trafiksituation för några fastigheter utanför planområdet. Soundcon har i en tabell redovisat trafikdata i fordon/dygn (årsdygnstrafik, ÅDT) enligt nedan:

Väg	ÅDT	Andel tung trafik	Hastighet
Kavlåsvägen före utbyggnad	400	3 %	40 km/h
Kavlåsvägen efter utbyggnad	600	3 %	40 km/h
Alfhemsvägen	600	3 %	40 km/h

För nya bostäder i planområdet uppfyller ljudnivåerna grundregeln i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader vid de mest utsatta fasaderna. För uteplatser bedömer Samhällsbyggnadskontoret att dessa kan placeras så att gällande riktvärden uppfylls.

Enligt Soundcon medför den nya genomfartsgatan en trafikökning med 200 fordon per dygn. Denna trafikökning bedöms inte påverka ljudnivån för de befintliga bostäderna utanför planområdet vid Kavlåsvägen. För bostäderna på Gitarren 12 (inom planområdet) och Banjon 10 (där bygglovet påbörjades före år 1996 och som ligger utanför planområdet) kommer den ekvivalenta trafikbullernivån att öka 3, resp. 1 dBA på den fasad som vetter mot den nya genomfartsgatan. Vid Gitarren 12 (där ett bygglov för nybyggnad av gruppbofastad påbörjades 1992) är ljudnivåerna under riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå.

För de befintliga bostäderna utanför planområdet som har uppmärksammats i Soundcons

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

bullerutredning, noteras att för de fyra nordligaste fastigheterna i utredningen överskrids den sammanlagda trafikbullernivån (från väg- och järnvägstrafik) den s.k. ekvivalenta åtgärdsnivån 65 dBA vid fasad.

Beräkningsresultat saknas för de befintliga husen i planområdets västra del.

Buller från verksamheter

Soundcon har mätt buller från Vattenfall ställverk och Trafikverkets omformarstation på 5 punkter. Mätpunkt (MP) 1, vid fastighet Gitarren 12, uppmättes till 47 dBA ekvivalent buller och MP 5 vid den planerade närmaste bostaden till eldistributionsanläggningarna i planområdet, uppmättes till 35 dBA ekvivalent nivå. Övriga mätpunkter låg i Vattenfalls och Trafikverkets verksamhetsområde dvs utanför planområdet med resultaten 52, 49, och 36 dBA ekvivalent nivå. Samhällbyggnadskontoret bedömer att buller från omgivande verksamheter underskrider Boverkets riktvärden för nya bostäder i planområdet. För den befintliga bostaden i planområdet (fastigheten Gitarren 12) gör inte Samhällsbyggnadskontoret någon bedömning av bullernivån mer än att bullerutredningen ska visa ljudnivåer som råder på fastigheten.

Vibrationer

En av Samhällsbyggnadskontorets anlita konsult har visat att marken idag inte är vibrationsstörd och att det kan förväntas gå att bygga bostäder utan särskilt vibrationsreducerande åtgärder.

Elektromagnetiska fält

Enligt Alingsås övergripande miljömål 2011-2019 ska den bebyggda miljön "utgöra en god och hälsosam livsmiljö också ur ett ekologiskt perspektiv, både utomhus och inomhus". Detta har tidigare exemplifierats i det detaljerade målet för 2011-2013: "Vid en nybyggnation ska riktvärdet 0,2 μ T (mikro Tesla) för magnetfält klaras".

I anslutning till planområdet finns ett större ställverk för både 130 kV och 40 kV ledningar. För att klara värdet 0,2 μ T vid närmsta fasad behövs ett skyddsavstånd på 30-40 m till närmsta transformator. Avståndet till den föreslagna bebyggelsen är idag ca 100 m.

Släckvatten

Om brand skulle uppstå kan släckvatten kunna tas omhand via det planerade dagvattenhanteringssystemet. Släckvattnet kan då fångas upp i avvattningsstråken och till sist i fördröjningsmagasinen. Ev. kan avstängningsfunktioner placeras på utvalda platser.

Miljöskyddskontorets synpunkter

Buller i allmänhet

I planområdet finns det fyra fastigheter med befintliga bostäder, Gitarren 12 och Stadsskogen 2:182, 2:183 samt 2:192. Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 ska den tillämpas vid planläggning. När dessa fastigheter med bostäder dessutom är befintliga uppstår en frågeställning, vilka riktvärden är det som gäller för dessa? Naturvårdsverket har i vägledningen "Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder" bedömt att SFS 2015:216 ska tillämpas "vid planläggning, bygglov och förhandsbesked för nya bostadsbyggnader". Miljöskyddskontoret bedömer utifrån ovanstående citat, att riktvärden för befintliga fastigheter med bostäder ska tillämpas som befintliga, både i och utanför planområdet, och inte enligt trafikbullerförordningen.

2019-09-24

Liknande bedömning av dessa fastigheter görs för industri- och annat verksamhetsbuller, dvs Naturvårdsverkets riktvärden i publikation Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, är vägledande.

Trafikbuller

Eftersom de befintliga bostäderna i planområdets västra del, fastigheterna Stadsskogen 2:182, 2:183 och 2:192, ingår i planområdet bedömer miljöskyddskontoret att bullersituationen borde redovisas även för dessa fastigheter.

Trafikbullret från järnvägen torde i sammanhanget generellt vara dominant i förhållande till vägtrafiken. I Soundcons bullerutredning specificeras inte väg- och järnvägsbullrets ekvivalenta nivåer var för sig. Endast den maximala ljudnivån specificeras.

För bostaden på fastigheten Banjon 10 är trafikbullersituationen komplex på den fasad som vetter mot den nya genomfartsgatan, eftersom den ekvivalenta nivån i bullerutredningen redovisas som en summering av buller från både väg- och järnvägsbuller. Den ekvivalenta ljudnivån från all trafik utan ny anslutningsväg på denna fasad är beräknad till 56 dBA resp. 57 dBA med ny anslutningsväg. Ansvariga väg- och järnvägshållare för dessa infrastrukturer är två olika huvudmän, Alingsås kommun resp. Trafikverket.

Enligt rättsfall anses en väg som har lagts om i en åtminstone delvis ny sträckning, att den varit föremål för väsentlig ombyggnad. I och med att vägen omfattas av denna kategori sänks riktvärdet för trafikbullret på fastigheten Banjon 10 från 65 till 55 dBA ekvivalent nivå vid bostadens fasad. Riktvärdessänkningen innebär också 70 dBA maximal nivå vid uteplats, se bilaga 1. Med anledning av att riktvärdet 55 dBA överskrids uppstår en situation som frambringar nedanstående frågeställningar. Miljöskyddskontoret bedömer att frågeställningarna borde utredas vidare:

Ska bullerutredningen kompletteras med en specifikation av en beräkning av väg- resp. järnvägsbullrets ekvivalenta nivå?

Ska enbart vägbullret vara utgångspunkt för bedömning om riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå har överskridits?

Vem är ansvarig trafik huvudman om riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå anses överskridas på bostadens fasad? Enligt Miljöskyddskontorets bedömning torde det vara Alingsås kommun som väghållare till aktuell omläggning av vägsträcka eftersom trafikförändringen endast gäller vägsträckan.

Industri och annat verksamhetsbuller

I Boverkets publikation Rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder, ska riktvärdena sänkas med 5 dBA om det tydligt förekommer ljud med hörbara tonkomponenter. Detsamma gäller enligt Naturvårdsverkets riktvärden i rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.

I omgivningar till eldistributionsanläggning med exempelvis transformatorer, förekommer ljud med 50 Hz, dvs samma frekvens som nätspänningen. Människor i allmänhet kan uppfatta ljud i frekvensomfånget 20-20 000 Hz.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

I Soundcons rapport av bullersituationen nära fastighetsgränsen till Gitarren 12 redovisas 47 dBA ekvivalent värde. Värdet överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller natttid, kvällar samt lördag söndag om detta värde är representativt för fasadbullret på bostaden som frivältsvärde. Om bullret kategoriseras som ljud med tydligt hörbara tonkomponenter överskrider också riktvärdet dagtid. Denna byggnad är inte lämplig som bostad i planförslaget om verksamhetsbullret överskrider 40 dBA ekvivalent värde vid fasad som frivältsvärde. Miljöskyddskontoret bedömer att bullerutredningen bör kompletteras med en mätning av verksamhetsbullret på bostadens fasad för att bedöma dess lämplighet som bostad.

I Soundcons rapport redovisas inga frekvenser i mätrapporten över externt industribuller. Miljöskyddskontoret bedömer det inte alltför otroligt att bullret från eldistributionsanläggningarna i planområdets närhet har åtminstone en tydlig hörbara tonkomponenter med frekvensen 50 Hz.

Inom ramen för planförslaget torde inget krav ställas på kommunen i egenskap för planansvarig för befintliga bostäder som exponeras för bullernivåer överskridande riktvärden i rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Ansvarig för dessa bullernivåer torde vara den verksamhetsutövare som genererar bullret.

Övrigt

I kapitlet med rubriken Geoteknik och radon benämns ingenting om radon. Uppgiften om att området klassas som lågradonmark benämns i ett eget kapitel. Klassningen har tillkommit via resultat av radongasmätningar av en anlitad konsult.

Namnet på den nya vägsträckningen är oklar. Enligt situationsplanen är vägsträckningen namnlös. Beteckningen Alfhemsvägen finns väster om korsningen Ekhagegatan och ny vägsträcka. Beteckningen Alfhemsvägen finns även på vägen norr om fastigheten Gitarren 13.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde den 17 september, § 45, men lämnade inget förslag till beslut utan hänskjöt beslutet till nämnden.

Miljöskyddskontorets förslag till beslut är:

Miljöskyddskontorets förslag till yttrande antas och skickas till Samhällsbyggnadsnämnden som Miljöskyddsnämndens svar på remissen.

Beslut

Miljöskyddskontorets förslag till yttrande antas och skickas till Samhällsbyggnadsnämnden som Miljöskyddsnämndens svar på remissen.

Bilagor:

Bilaga 1, Riktvärden för buller.

Bilaga 2, Uppgifter och synpunkter rörande dagvatten.

Expedieras till

SBN

2019-09-24

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-09-24

§ 56 2019.021 MN

Yttrande över förslag till detaljplan, Omvandlingsområde Färgens östra strand (E 2019-1499)

Beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

§ 57 2019.019 MN

Yttrande över förslag till upphävande av OB 9 Områdesbestämmelser för Sjöbäcken (E 2019-1314)

Ärendebeskrivning

Syftet med upphävandet av områdesbestämmelserna är att ge möjlighet att pröva tillbyggnader och komplementbyggnader för befintliga enbostadshus. En förutsättning för utökad byggnadsarea är dock att en prövning för strandskydds-dispens kan beviljas eftersom all bebyggelse i planområdet ligger inom område med strandskydd.

Planområdet ligger vid sjön Antens västra strand, söder om tätorten Gräfsnäs. Planområdet är cirka 29,5 ha. Marken är privatägd.

Beredning

Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 10 september lämnat följande yttrande:

Strandskydd

1975 infördes strandskydd i lagstiftningen. Det råder strandskydd inom 300 m från strandlinjen vid sjön Anten vilket innebär att all bebyggelse inom planområdet omfattas av detta. Syftet med strandskyddet är att både tillgodose allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Avlopp

Miljöskyddskontoret har haft tillsyn på alla avloppsanläggningar inom området som tillkommit före 2015. Det finns inga anmärkningar noterade.

Natur

Planområdet består huvudsakligen av skogbeklädd kuperad terräng och till mindre del av odlad mark. Vegetationen består till största delen av lövskog med högt naturvärde. Området innehåller riksintresse för naturvård enligt miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv.

Miljöskyddskontorets synpunkter

Strandskydd

Om ny- eller tillbyggnad planeras inom strandskyddat område måste strandskyddsdispens sökas och en prövning sker då av om något särskilt skäl finns. I Miljöbalken 7 kap anges sex särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet. För nybyggnad av bostadshus är troligen inget av de skäl som anges möjligt att tillämpa i det nu aktuella området. För tillbyggnader och komplementbyggnader görs en prövning där det är viktigt att den upplevda hemfridszonen inte utökas. Byggnade utan strandskyddsdispens är en typ av lagbrott som aldrig preskriberas. Om dispens inte kan beviljas i efterhand innebär det att ny- eller tillbyggnaden måste rivas.

Avlopp

Det krävs anmälan till Miljöskyddsnämnden vid väsentlig förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (enligt Förordning till Miljöbalken 9 kap).

Natur

Området berörs av hänsynsnivå 2 enligt antaget naturvårdsprogram då området innehåller riksintresse för naturvård enligt miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

Omfattande exploatering, såsom ny detaljplan, får inte förekomma i områden med hänsynsnivå 2. Mindre omfattande exploateringar, såsom nya byggnader, bostadshus, mm., bör inte förekomma, men kan tillåtas om åtgärden tillgodoser starka allmänna intressen som inte kan tillgodoses på andra sätt, och får bara ske om åtgärden kan utföras på ett sådant sätt att utpekade värden inte påtagligt skadas. Även exploatering i närheten av områden med hänsynsnivå 2 ska ske med hänsyn till naturvärden.

För de större områdena som utgör riksintressen för naturvärden och friluftslivet gäller enligt miljöbalken att de ska skyddas mot åtgärder som "påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön". Under förutsättning att detta villkor klaras kan möjligen en något mer omfattande exploatering än för andra områden med hänsynsnivå 2 accepteras för mark med riksintresse belägen intill samlad bebyggelse. Observera att ett område både kan vara av riksintresse och dessutom omfattas av olika inventeringar eller skydd enligt hänsynsnivå 1 eller 2, då gäller inte detta undantag.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 17 september, § 47.

Beslut

Miljöskyddsnämnden ser inga hinder mot att upphäva OB 9 Områdesbestämmelser för Sjöbäcken om hänsyn tas till ovan nämnda synpunkter.

Expedieras till

SBN

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-09-24

§ 58 2019.024 MN

Behovsutredning 2020-2022

Ärendebeskrivning

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Register för miljöskyddsnämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i kontorets ärendehanteringssystem Miljöreda. Behovsutredningen täcker in såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter för kommunen och vilken tillsyn som slutligen ska genomföras beslutas i den årliga tillsynsplanen. Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.

I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen. Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att klara kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i EU-parlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av miljönämnden.

Beredning

Miljöskyddkontoret har i skrivelse den 17 september lämnat följande yttrande:

Miljöskyddsnämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp myndighetsarbetet inom miljö, hälsoskydds och livsmedelsområdena. För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Den nu aktuella behovsutredningen gäller för 2019-2021 och godkändes av nämnden i september 2018, MN § 55..

Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn och kontroll 2020-2022 baseras på föregående behovsutredning, pågående verksamhet och den erfarenhet och kunskap som finns hos nämnden och på förvaltningen om de lokala förhållandena. Tillsynen är inriktad på att sträva efter att de nationella miljökvalitetsmålen, agenda 2030, vattendirektivet uppnås samt att för livsmedelsområdet genomföra planerad, riskbaserad livsmedelskontroll. Hänsyn tas även till inriktningen i kommunens flerårsstrategi.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 17 september, § 48, och lämnade inget förslag till beslut utan hänskjöt det till nämnden.

Miljöskyddkontorets förslag till beslut är:

Behovsutredningen godkänns och ska ligga till grund för nämndens Tillsyns- och verksamhetsplan 2020.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

Beslut

Behovsutredningen godkänns och ska ligga till grund för nämndens Tillsyns- och verksamhetsplan 2020.

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-09-24

§ 59 2019.022 MN

Årlig granskning 2019 (E 2019-1741)

Ärendebeskrivning

Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 17 september lämnat följande yttrande:
 Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisions sed årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor, likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna.

Bifogat frågeformulär - innehållande frågor om mål och målpåfyllelse, ekonomistyrning, intern kontroll och riskanalys - utgör underlag i denna granskning. Frågorna utgör även underlag inför revisorernas träffar med nämndpresidierna, vilka sker under september, oktober och november..

Förvaltningen har upprättat förslag till svar på revisionens frågor. Se bilaga för frågor och svar.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 17 september § 49.

Beslut

Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar detta till revisorerna.

Ärendet justeras omedelbart.

Expedieras till

Kommunrevisionen, KPMG

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-09-24

§ 60 2019.004 MN

Delegerade beslut 2019**Ärendebeskrivning**

Delegationsbeslut 399/19-464/19 har fattats sedan förra sammanträdet och är redovisade i bilaga.

Beredning

En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

Beslut

Miljöskydds nämnden tar del av delegationsbesluten.

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-09-24

§ 61 2019.007 MN

Meddelanden 2019**Beslut**

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------