

Lämna svar vid grannhörande

Ärendenummer Minut Bygg
Inskickat

240422-AL-BYGG-GRAN-FF62
2024-04-22 13:59

Välj typ

Hur vill du använda e-tjänsten? Som:

Privatperson (sökande, kontrollansvarig, kontaktperson/ombud för en privatperson)

Vald remiss

Diarienummer
Beskrivning

LOV 2024-000123
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Förnamn
Efternamn

Fastighetsbeteckning
Svara senast

HÄSTERYD 1:11, HÄSTERYD 1:11
2024-05-01

Anmärkning eller ingen anmärkning

Invändningar

Anmärkning

Mina kontaktuppgifter

Telefonnummer
E-postadress

Synpunkter

Jag instämmer och hänvisar till de synpunkter och till den text som min man : skickat in.

Signeringsinformation

Ankomsttid:

2024-04-22 13:59

Signerat av:

Utgivare:

BankID

Signatur verifierad:

2024-04-22 13:59

Lämna svar vid grannhörande

Ärendenummer Minut Bygg
Inskickat

240422-AL-BYGG-GRAN-VG18
2024-04-22 13:43

Välj typ

Hur vill du använda e-tjänsten? Som:

Privatperson (sökande, kontrollansvarig, kontaktperson/ombud för en privatperson)

Vald remiss

Diarienummer
Beskrivning

LOV 2024-000123
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Förnamn
Efternamn

Fastighetsbeteckning
Svara senast

HÄSTERYD 1:11, HÄSTERYD 1:11
2024-05-01

Anmärkning eller ingen anmärkning

Invändningar

Anmärkning

Mina kontaktuppgifter

Telefonnummer
E-postadress

Synpunkter

Hej. Vägen från lokalvägen fram till gamla riks sexan är privatägd ,och vad vi vet finns det inget servitut för fastigheten Hästeryd 1:11 att använda den vägen som tillfartsväg. Dessutom: För att komma från ovannämnda väg till fastigheten Hästeryd 1:11 måste man anlägga nya vägen över fastigheten 1:12. Vid tidigare skogsbruk har vägar genom skogen använts. För att anlägga ny väg uppför berget måste omfattande sprängningsarbeten utföras, vilket riskerar att kapaciteten i vår djupborrade brunn försämras eller försvinner helt. När lokalvägen anlades sjönk vattennivån efter sprängningsarbeten med 16 meter i vår brunn. Ingen åtgärd vidtogs från PEABS sida. Två djupborrade brunnar och ev. en eller två energibrunnar kommer med stor sannolikhet att påverka kapaciteten och vattenkvalitén i vår brunn. Det blir ingen trevlig backe för nya husägarna att använda och underhålla. I vår nuvarande backe är nivåskillnaden Ca: 15,5 meter på 75 meters sträcka. Vi har över tjugo års erfarenhet så vi vet. Den mark som är tänkt att användas är den sämsta i hela området. Den huvudsakliga delen av marken består av en stor vattensjuk mosse, vars överskottsvatten rinner rakt ner i Färgen. Det är på grund av våtan som tillväxten på gran och tall är otroligt dålig. Att anlägga ett stort reningsverk för två fastigheter (troligen flera i framtiden), I ett tertiärt vattenskyddsområde är för oss helt ofattbart. Vi vet vad som diskuterades när vi blev ålagda att anlägga ny infiltration 2018. Då var reningsverk inte att tänka på. Det så kallade renade vattnet från reningsverket kommer att

följa med regnvattnet ut i Färgen. Vid torrperioder kan det dessutom sjunka ner till just den vattenåder som försörjer vår djupborrade brunn med hittills friskt vatten.

Bergtäkten i Hästeryd kommer att byggas ut, och när det är klart kommer avståndet från bergtäktens norra gräns till vår tomtgräns att vara Ca: 500 meter, och till Fastigheten Hästeryd 1:11s gräns Ca: 400 meter.

Redan i dag upplever vi mycket damm, buller och skakningar vid sprängning därifrån. Det blir inte bättre när destruktions av olika material kommer i gång. På sommaren blåser det nästan alltid sydliga till sydvästliga vindar, vilket transporterar damm och buller raka vägen till oss och till nybyggarna.

Det kommer att avverkas mycket skog i samband med bergtäktens utbyggnad och vid anläggning av nya vägen, därför kommer damm och buller att öka. Olägenheterna från bergtäkten kommer att öka, miljön kommer att försämrats, vilket drabbar både oss och de som kommer att flytta hit. Det är definitivt inte lämpligt med ny bebyggelse på fastigheten Hästeryd 1:11.

De föreslagna byggnadernas placering på fastigheten signalerar också om att det är tänkt att bygga ytterligare tio till tolv tolv hus utmed nya vägen. I annat fall är det inte försvarbart att anlägga en så dyr väg, dra fram el, fiberkabel och vägbelysning så långt in på fastigheten för bara två hus.

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2024-04-22 13:43

Signerat av:

Utgivare:

Signatur verifierad:

BankID

2024-04-22 13:43