

Från: Mikael Westlin <mikael.westlin@alingsashem.se>

Till: Bygglovsenheten Alingsås Kommun <Byggr.systemkonto@alingsas.se>

Skickad: den 22 augusti 2024 12:32

Ämne: Sv: Svar på remiss - Ärende: [LOV 2024-000272]

WARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej!

Tanken var att använda och flytta befintlig dörr som nu sitter på östra gaveln, men vi byter den till en större i storlek 13x21.

Vad gäller dragvägen så är det den samma som nuvarande, men betydligt kortare. Underlaget är gatsten/knott och inte kullersten.

Jag bifogar bilder som illustration:

- Bild 1, foto av innergården med nuvarande soprum rakt fram i det röda huset och det tilltänkta miljörummet till höger.
- Bild 2, foto av befintlig dörr (som ska bytas) och mark vid planerat miljörum.
- Bild 3, foto av dörr och mark nuvarande soprum

Bifogar också ett enkelt förtydligande av dörren på tidigare inskickad ritning.

Med vänliga hälsningar

MIKAEL WESTLIN

Fastighetsförvaltare Bostäder

Alingsåshem AB

Box 146 | 441 23 Alingsås

Tel: 0322-61 77 20

mikael.westlin@alingsashem.se

www.alingsashem.se

Läs här om hur Alingsåshem behandlar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Bygglovsenheten Alingsås Kommun <Byggr.systemkonto@alingsas.se>

Skickat: den 22 augusti 2024 08:23

Till: Mikael Westlin <mikael.westlin@alingsashem.se>

Ämne: Svar på remiss - Ärende: [LOV 2024-000272]

Hej!

Tyvär är måtten för små och underlaget på vägen är ej godkänd.

Underlaget ska vara en hårdgjord yta , alltså inga kullerstenar som finns på just detta stället.

Taget från våra Avfallsföreskrifter

§ 4 Dragväg

c. Dragväg ska året om vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller hinder.

Trappsteg, grus och kullersten får inte förekomma

Dörren ska ha minst 1,2 meter fri bredd och minst 2 meter fri höjd. Så en dörr som är minst 13x21 behövs.

Taget från våra Avfallsföreskrifter

§ 2 Avfallsutrymme och förvaringsplats

c. Avfallsutrymme ska vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på utrymmet bestäms av storleken på och antalet kärl som behöver finnas där. Där kärl hanteras ska den fria gången mellan olika kärl vara minst 1,5 meter bred och avståndet mellan varje kärl minst 6 centimeter (se illustration i bilaga 1). Kärl ska placeras med draghandtaget ut mot gången. För detaljer om dimensionering; se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Dokumentet finns på organisationens webbplats, www.avfallsverige.se

Så tyvärr kan vi inte godkänna detta utan att åtgärder vidtas, alltså en hårdgjord yta där kärnen ska dras och även en större dörr.

Vänliga hälsningar

Linda Dolaku

Avfallsavdelningen

Alingsås kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avfallsavdelningen

Tokebackavägen 6 44193 Alingsås

linda.dolaku@alingsas.se

alingsas.se

[<mailto:avfall@alingsas.se>](mailto:avfall@alingsas.se)

Från: Bygglovsenheten Alingsås Kommun

Skickat: den 20 augusti 2024 17:01

Till: Avfall - SBF

Ämne: Meddelande fr. sökande - Ärende: [LOV 2024-000272]

WARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej!

Innermättet färdig vägg i miljöhuset blir 1760 mm x 3800 mm, modulmättet på dörren är M12 och öppningsmättet med dörren i 90 grader är 1050 mm.

Med vänliga hälsningar

MIKAEL WESTLIN

Fastighetsförvaltare Bostäder

Alingsåshem AB

Box 146 | 441 23 Alingsås

Tel: 0322-61 77 20

mikael.westlin@alingsashem.se [<mailto:mikael.westlin@alingsashem.se>](mailto:mikael.westlin@alingsashem.se)

www.alingsashem.se [<http://www.alingsashem.se>](http://www.alingsashem.se) [<http://www.alingsashem.se/>](http://www.alingsashem.se/)

Läs här om hur Alingsåshem behandlar dina personuppgifter

[<https://www.alingsashem.se/index.php?page=personuppgiftsbehandling>](https://www.alingsashem.se/index.php?page=personuppgiftsbehandling)

Från: Aferdita Jashari [<aferdita.jashari@alingsas.se>](mailto:aferdita.jashari@alingsas.se)

Skickat: den 20 augusti 2024 09:36

Till: Mikael Westlin [<mikael.westlin@alingsashem.se>](mailto:mikael.westlin@alingsashem.se)

Ämne: Korpen 1

Jag har skickat ärendet till Avfallsenheten för remiss men de behöver ha mått på miljöhuset. Se bifogat mail.

Med vänlig hälsning,

Aferdita Jashari
Byggnadsinspektör

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Bygg-och miljöavdelningen
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 72 77
aferdita.jashari@alingsas.se <mailto:aferdita.jashari@alingsas.se>

www.alingsas.se <<http://www.alingsas.se>> <<http://www.alingsas.se/>>

Detta är en identifikation för ditt ärende.
Ta inte bort den om du svarar på detta mail.
Ärende: [LOV 2024-000272:864943]

Detta är en identifikation för ditt ärende.
Ta inte bort den om du svarar på detta mail.
Ärende: [LOV 2024-000272:865105]
