

Rivningsplan

Objekt/Fastighetsbeteckning: Pumpstation Ängabo	Beställare: Dan Andersson
Arbetet beräknas påbörjas: Snarast efter startbesked.	

Bygg- och rivningsavfall

Material	Mängd (ca)	Transportör	Mottagare
Avfall som skall läggas på deponi			
Betong & tegel	10 ton	Brandt Riv & Transport AB	
Brännbart	2 ton	Brandt Riv & Transport AB	
Fyllnadsmassor			
Gips			
Skrot			
Sten			
Tegel (tak)	0,5 ton	Brandt Riv & Transport AB	
Trä	1 ton	Brandt Riv & Transport AB	
Övrigt			

Kvicksilver	Mängd (ca)	Transportör	Mottagare
Brytare/relä			
Glödlampor			
Övrigt			

Bly	Mängd (ca)	Transportör	Mottagare
Avloppsrör, diktade			
Byggnadsplåt			
El- och telekablar			
Övrigt			



CFC/Vitvaror	Mängd (ca)	Transportör	Mottagare
Byggnadsisolering (Sågspån)			
Disk-/tvättmaskin			
Elskåp			
Kyl-/frysskåp			
Spis			
Torkskåp			
Värmepump			
Övrigt			

Asbest	Mängd (ca)	Transportör	Mottagare
Eternit			
Övrigt Rörisolering			

	Mängd (ca)	Transportör	Mottagare
Hussvamp			

Provtagning av material

Typ av provtagning:	Datum:
Skyddsåtgärder vid rivning av hälsofarligt och miljöfarligt avfall:	

Betong och tegel krossas för att i möjligaste mån återanvändas.

Skrot körs till godkänd mottagare.

Resterande rivmassor körs till godkänd tipp.

Efter att rivningen är slutförd redovisas tippkvitton.

Underskrift: _____