

Datum: 2019-08-19  
Handläggare: Simon Stefansson  
Direktnr:  
Diariernr: 2018.415 KS

Kommunstyrelsen

## Förslag till VA-utbyggnadsplan

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog hösten 2010 den nu gällande VA-strategin. Revideringar av VA-strategin har remitterats till kommunstyrelsen under 2015 och till kommunstyrelsens arbetsutskott under 2016.

Tekniska nämnden beslutade 2017-03-21 § 13 att ge tekniska förvaltningen uppdraget att upprätta en VA-plan, då remissvaren visat att VA-strategin behöver kompletteras med delar som ingår i en regelrätt VA-plan.

VA-planen kommer vara ett levande dokument som ska vara vägvisande för utveckling och investeringar inom VA-sektorn.

Arbetsgruppen för VA-planen har valt att lägga VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun i ett separat dokument, då det behöver antas av kommunfullmäktige. VA-utbyggnadsplanen innehåller beskrivningar av områden som idag har enskilt VA, men där det av miljö- och hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.

Tekniska nämnden beslutade 2018-06-19 att godkänna VA-utbyggnadsplanen och att sända den vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade under sitt sammanträde 2016-09-21 (KSau § 174) ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (Nuvarande VA-planen).

- 1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och vattenverk, med resonemang angående verkens förbättringspotential ur ett miljö- och hälsoperspektiv, samt kapacitet i förhållande till en ökad befolkning i kommunen.
- 2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader samordnas med kommunens tillväxtprogram.
- 3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av kemikalier i brandsläckningsvattnet.
- 4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis Sollebrunns reningsverk.

Tekniska nämnden har svarat KSau följande på ovanstående efterfrågan på tillägg:

I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar Tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1 och 2. Vad gäller punkt 3, pågår i dagsläget ett arbete mellan Tekniska förvaltningen och Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter. Avseende punkt 4, pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.

## **Kommunledningskontorets yttrande**

Utbyggnadsplanen är uppdelad i tre delar, utbyggnadsområden, utredningsområden och bevakningsområden.

Utbyggnadsområden är sådana där bedömningen gjorts att en allmän VA-anläggning krävs. Beslut finns redan för några av de områden som omnämns och utbyggnad och projektering är redan igång i dessa fall. Tre områden nämns i VA-utbyggnadsplanen som utbyggnadsområden, Färgens östra strand, Västra Saxebäcken och Västra Bodarna.

Utredningsområden är de områden där det krävs utredning för vilken form av VA-försörjning som är mest lämplig. Det kan vara till exempel förbättringar av enskilda anläggningar, gemensam anslutning till allmän VA-försörjning eller införlivning i den allmänna VA-försörjningens verksamhetsområde. De områden som nämns i VA-utbyggnadsplanen som utredningsområden är, Högen-Vässenbo, Långared, Olstorpsvägen, Lyckans väg och Hålabäcksstigen, de så kallade randområdena Kvarnbacken och Marbotorpsvägen samt kommunens tillväxtområden.

Bevakningsområden är sådana områden där det kommer att ske ökad tillsyn av enskilda avlopp och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningens syfte är att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer effektivt kunna fatta beslut om åtgärd. Endast ett område pekas i nuläget ut som bevakningsområde, det är Edsås med området kring Lilla Edsåsvägen.

I de delar av kommunen som inte innefattas av dessa tre kategorier eller redan ligger inom befintligt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, ska VA lösas genom enskilda eller gemensamma privata anläggningar.

## **Ekonomisk bedömning**

Ett antagande av utbyggnadsplanen innebär inte att omnämnda projekt kan påbörjas utan att finansiering är säkerställd. Finansieringen omhändertas i och med beslut om kommunens flerårsstrategi. Ett antagande av utbyggnadsplanen innebär således ingen direkt ekonomisk konsekvens i detta läge.

## **Förslag till beslut**

### **Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige antar förslag till VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun

## **Beslutet ska skickas till**

SBN

Jenny Perslow  
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson  
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19