



Sammanfattningssida:

I länken nedan finns mer information om Kommunernas 6 åtgärder i åtgärdsprogrammet 2022–2027

[Läshänvisning: Åtgärdsprogram Kommunerna](#)

INTRODUKTION

Denna enkät är ett led i att förbättra vårt stöd till er i åtgärdsprogrammet och följa upp hur det går med åtgärdsprogrammet i Sverige. Era svar är värdefulla för oss för att kunna fortsätta rikta resurser och samverkan insatser mot områden och åtgärdsmyndigheter som fortsatt är i behov av stöd, vägledning och kompletterande resurser.

För att få en likvärdighet i bedömningarna hos kommuner över hela landet, finns läshänvisningar som beskriver hur du kan tänka när du fyller i frågorna.

Vi skulle uppskatta om ni har möjlighet att svara före den 31 mars 2024.

Vid frågor om enkäten går det bra att kontakta stina.a.johansson@lansstyrelsen.se

Stort tack på förhand!

Vattenmyndigheterna i samverkan

INFORMATION OM SVARANDEN

Vilken kommun svarar du för? *

Alingsås

Välj det län kommunen tillhör *

Länsstyrelsen Västra Götaland

Välj vilket/vilka vattendistrikt kommunen tillhör: *

Västerhavets vattendistrikt

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

Nej

SJÄLVSKATTNING FÖR OLIKA ÅTGÄRDER

Nu har Ni kommit till huvuddelen i enkäten med frågor om olika åtgärder. Här ska Ni först svara på ifall Ni arbetar med den specifika åtgärden i er kommun. Om Ni svarar att ni inte arbetar med åtgärden kommer en följdfråga där ni beskriver varför.

Åtgärd 1 - Förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande

Läs mer om åtgärd 1

1.1 - Arbetar ni med åtgärd 1 - förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande i er kommun? *

Ja

Stöd till självutvärdering - Återrapportering 2023 | Vattenmyndigheterna

1.2 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen för åtgärd 1 - Förvaltningsövergripande planering, i er kommun? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.2.1 Motivera er gradering av måluppfyllelsen Förvaltningsövergripande planering, i er kommun? *

Det finns tillsynsplan och en behovsutredning för miljöfarlig verksamhet (avlopp, förorenade områden, vattenskyddsområden, jordbruk).

I samband med både detalj- och översiktlig planering tar kommunen fram de underlag som krävs för att visa på hur de föreslagna åtgärderna påverkar på MKN, samt hur vi säkerställer att MKN uppnås.

En vattentjänstplan har tagits fram och den träder i kraft under 2024. En tjänst i form av en VA-strateg gör det möjligt att arbeta med frågorna framöver.

Alingsås samverkar med berörda kommuner inom Säveåns vattenråd.

Alingsås bedöms vara självförsörjande beträffande dricksvatten, vilket minskar behovet att ett kommungräns överskridande samarbete beträffande dricksvatten. Från södra kommundelen exporteras dricksvatten till Lerum kommun. Spillvatten från den södra kommundelen leds till en viss utsträckning till Gryabs ledningar i Lerum kommun.

1.3 Vilka förutsättningar skulle behövas för högre genomförandegrad av den förvaltningsövergripande planeringen?

Mer resurser

Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen

Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet

Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala åtgärdsunderlagen

1.3.1 Annat

Det saknas till en del ett förvaltningsövergripande arbetssätt. Exempelvis har vattensamordningsgruppen inte varit verksam.

Det återstår att ta fram lokala åtgärdsprogram (LÅP) för vattenförekomsterna i kommunen.

En plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat kommer påbörjas 2026.

Åtgärd 2 - Miljötillsyn och prövning

Läs mer om åtgärd 2

2.1 Arbetar ni med åtgärd 2 - Miljötillsyn och prövning i er kommun? *

Ja

Stöd till självutvärdering - Återrapporering 2023 | Vattenmyndigheterna

2.2 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen för åtgärd 2 har ni nått i genomförandet för

- Miljöfarlig verksamhet? *



2.2.1 Motivera er gradering av måluppfyllelsen för miljöfarlig verksamhet *

Vid avloppstillsyn prioriteras geografiska områden efter avrinningsområdets statusklassning. De områden som har måttlig status med avseende på övergödning har prioriterats högre och där har de enskilda avloppen tillsynats först, i dessa områden krävs även hög skyddsnivå gällande avloppsrening. För tillsynen inom enskilda avlopp har MKN alltså varit styrande för i vilken ordning de olika geografiska områdena fått tillsyn.

2.3 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen för åtgärd 2 har ni nått i genomförandet för

- Förorenade områden? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.3.1 Motivera er gradering av måluppfyllelsen för förorenade områden *

Tillsynen över förorenade områden har styrts av en handlingsplan som kommunen har tagit fram. En av prioriteringsgrunderna i handlingsplanen är skydd av vattentäkter, grundvatten, ytvatten och vattenförekomster.

På grund av för lite resurser har endast en del av handlingsplanen för förorenade områden kunnat genomföras.

2.4 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen för åtgärd 2 har ni nått i genomförandet för

- Jordbruk? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.4.1 Motivera er gradering av måluppfyllelsen för jordbruk *

Tillsyn inom lantbruk prioriteras i de geografiska områdena där MKN inte uppfylls om påverkanstrycket från verksamheten är relevant för de parametrar som inte uppnår MKN.

Vattenskyddsområden och närhet till känsliga vattendrag har utgjort ett underlag för prioritering av tillsynen.

2.5 Vilka förutsättningar skulle behövas för högre genomförandegrad avseende - Miljötillsyn och prövning?

Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget)

Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet

2.5.1 Annat

Mer resurser att jobba med frågan, både i form av personal och budget till miljötillsyn.

2 Övriga frågor - Miljötillsyn och prövning

2.6 Har miljö kvalitetsnormerna för vatten använts som prioriteringsgrund i kommunens behovsutredning? *

Ja

2.7 Har miljö kvalitetsnormer för vatten har använts som prioriteringsgrund i planering av den egenitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan? *

Ja

Åtgärd 3 - Dricksvattenskydd

Läs mer om [Kommunerna åtgärd 3](#)

3.1 Arbetar ni med åtgärd 3 - dricksvattenskydd i er kommun? *

Ja

Stöd till självutvärdering - Återrapporering 2023 | Vattenmyndigheterna

3.2 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet av

- Skydd för vattentäkter? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

3.2.1 Motivera er gradering av - Skydd för vattentäkter *

Vattenskydds-område finns inom kort fastställt för alla kommunala vattentäkter.

Det finns två kommunala ytvattentäkter och fem grundvattentäkter. Föreskrifter för nödvattentäktens skyddsområde kommer att fastställas under 2024. HAVs vägledning om inrättande av vattenskyddsområden (rapport nr 2021:4) har använts som ett stöd för kommunen i arbetet med inrättande av vattenskyddsområdet för nödvattentäkten. Alla inrättade vattenskyddsområde bedöms ha tillräckliga skyddsföreskrifter.

3.3 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet av

- Översyn av vattenskyddsområden? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.3.1 Motivera er gradering av - Översyn av vattenskyddsområden *

Planerad start av översyn och eventuell revidering av skyddsföreskrifter är 2028.

Vi ser egentligen inget akut behov av revidering (därför tidplanen) men vi har för avsikt att genomföra en översyn för att säkerställa att de hålls aktuella.

Anledningen till att vi inte kommit längre är resursbrist avseende så väl personal som ekonomiska förutsättningar, vilket gjort att denna fråga inte har kunnat prioriteras.

3.4 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet av

- Tillsyn över vattenskyddsområden? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.4.1 Motivera er gradering av - Tillsyn över vattenskyddsområden *

Tillsyn inom vattenskyddsområden prioriteras högt, dock har resurserna varit för små för att kunna göra särskilda tillsynsinsatser inom vattenskyddsområdena, men när det gäller t ex. lantbrukstillsyn och avloppstillsyn prioriteras verksamheter som ligger i vattenskyddsområden högre än verksamheter utanför vattenskyddsområdena.

3.5 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet av

Tillsyn över vattentäkter? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.5.1 Motivera er gradering av - Tillsyn över vattentäkter *

Det saknas föreskrifter och skyddsområde för större enskilda vattentäkter. Det bedrivs ingen tillsyn i närområdet till större enskilda vattentäkter

3.6 Vilka förutsättningar skulle behövas för högre genomförandegrad?

Mer resurser

3 Övriga frågor - Dricksvattenskydd

3.7 Finns det vattentäkter inom kommunens geografiska avgränsning som omfattas av åtgärd 3a (dessa inkluderar även samfälligheter och allmänna vattentäkter där kommunen inte är huvudman)? *

Ja

3.8 Ange antal vattentäkter inom kommunen som omfattas av åtgärd 3a (fördelat på kommunala och större enskilda vattentäkter). *

Antal vattentäkter eller "IU" (ingen uppgift) om uppgift saknas

Antal kommunala vattentäkter:	0
Antal övriga vattentäkter (större enskilda eller samfällda):	12

3.9 Ange hur många av dessa vattentäkter som kommunen bedömer uppnår erforderligt skydd. *

Antal vattentäkter eller "IU" (ingen uppgift) om uppgift saknas

Antal kommunala vattentäkter:	0
Antal övriga vattentäkter (större enskilda eller samfällda):	0

3.10 Av de vattentäkter som bedöms uppnå erforderligt skydd, ange hur många som har skydd enligt: *

Antal vattentäkter eller "IU" (ingen uppgift) om uppgift saknas

a) Vattenskyddsområden med stöd av miljöbalken, där föreskrifterna bedöms vara ändamålsenliga.	7
b) Skydd för vattentäkter enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter, som är ändamålsenliga för skyddet av dricksvatten.	0
c) Annat (exempelvis genom annan typ av områdesskydd där områdesbestämmelser direkt eller indirekt även skyddar vattentäkten):	0

3.11 Hur många vattenskyddsområden inom kommunen inrättades före införandet av miljöbalken, det vill säga innan 1999? *

Antal vattenskyddsområden eller "IU" (ingen uppgift) om uppgift saknas

0

3.12 Hur många vattenskyddsområden inrättade innan 1999 är i behov av revidering? *

Antal områden i behov av revidering eller "IU" om uppgift saknas

0

3.13 Hur många av de områden som är i behov av revidering, är under pågående eller planerad revidering? *

Antal områden under pågående eller planerad revidering eller "IU" om uppgift saknas

0

3.14 Enligt 7 kap MB (Miljöbalken) kan både länsstyrelsen och kommunen besluta om nya vattenskyddsområden. Planerar kommunen att själva besluta om nya vattenskyddsområden eller revidera befintliga vattenskyddsområden? *

Ja

3.15 Används HaV:s (Havs- och vattenmyndigheten) vägledning om inrättande av vattenskyddsområden (rapportnr 2021:4) som ett stöd för kommunen i arbetet med vattenskyddsområden (översyn, revidering, inrättande)? *

Ja

3.16 Är kommunen tillsynsmyndighet för ett eller flera vattenskyddsområden? *

Ja

3.17 Har kommunen föreskrivit tillståndsplikt för vattentäkter enligt MB 9 kap. 10 §? *

Nej

4.1 Arbetar ni med åtgärd 4 - fysisk planering enligt plan- och bygglagen i er kommun? *

Ja

Stöd till självutvärdering - Återrapportering 2023 | Vattenmyndigheterna

4.2 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet av åtgärd 4 - Fysisk planering enligt plan- och bygglagen i er kommun? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.2.1 Motivera er gradering av - Fysisk planering enligt plan- och bygglagen *

Åtgärden har genomförts till stor del.

Det återstår att se över gamla detaljplaner, samt gamla detaljplaner som bidrar till kumulativ påverkan på vattenförekomster och där behov finns att ersätta dessa med nya DP för att säkerställa att MKN för vatten ska kunna följas.

4.3 Vilka förutsättningar skulle behövas för högre genomförandegrad?

Ökad kunskap om hantering av MKN (Miljökvalitetsnormer) i översiktsplanering

Ökad vägledning från länsstyrelsen/-er

Ökad vägledning från Boverket

Ökad vägledning från Naturvårdsverket (dagvatten)

Åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten

Kommunerna åtgärd 5 | Vattenmyndigheterna

5.1 Arbetar ni med åtgärd 5 - VA-plan inklusive dagvatten i er kommun? *

Ja

Stöd till självutvärdering - Återrapportering 2023 | Vattenmyndigheterna

5.2 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet av åtgärd 5 - VA-plan inklusive dagvatten i er kommun? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

5.2.1 Motivera er gradering av - VA-plan inklusive dagvatten *

Vi har en färdig och fastställd dagvattenplan.

Beslutat dagvattenplan innehåller ett antal åtgärder som innebär positiv effekt på recipienter och som strävar efter att miljö kvalitetsnormerna uppnås.

För att uppnå MKN i kommunens vattenförekomster ställs krav på rening av dagvatten vid ny- och större ombyggnationer. Kraven kan även användas i vägledande syfte i redan bebyggd miljö. Om kommunen beslutar att ta fram lokala åtgärdsprogram (LÅP) för sina vattenförekomster kan reningskraven anpassas efter åtgärdsbehovet i respektive vattenförekomst.

Vi har en färdig VA-plan. Den kommer att fastställas med ett beslut i kommun fullmäktige innan sommaren 2024

Åtgärder framtagna i VA-planen kommer att påbörjas under 2024.

Även dessa innebär en positiv effekt på recipienter och strävar efter att Miljö kvalitetsnormerna uppnås, samt är inarbetade i budget och verksamhetsplan.

Samverkan i VA-planeringen har skett med Länsstyrelsen.

5.3 Vilka förutsättningar skulle behövas för högre genomförandegrad?

Mer resurser

5 - Övriga frågor - VA-plan inklusive dagvatten

5.4 Har det skett samverkan för att beakta MKN (Miljö och kvalitetsnormen) i VA-planeringen, i så fall med vilka?

Ja, med berörd Länsstyrelse

Åtgärd 6 – Dioxiner från småskalig förbränning Kommunerna åtgärd 6 | Vattenmyndigheterna

6.1 Arbetar ni med åtgärd 6 - Dioxiner från småskalig förbränning i er kommun? *

Ja

6.2 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet åtgärd 6 - Dioxiner från småskalig förbränning i er kommun? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.2.1 Motivera er gradering av - Dioxiner från småskalig förbränning i er kommun *

Kommunen har informerat om ”eldning på rätt sätt”.

under 2020/2021, med informationskampanjen ”Tänd i toppen”.

I lokala hälsoskyddsföreskrifter finns det begränsningar under tiden (15 april -30 september) för eldning inom detaljplan och områdesbestämmelser. Det gäller för eldning av löv, kvistar och övrigt trädgårds-avfall.

Kommunen har verkat för omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp genom att fjärrvärmeverket sakta byggs ut.

Det återstår att informera om förbättringar som fastighetsägaren kan göra i sin värmeanläggning

6.3 Vilka förutsättningar skulle behövas för högre genomförandegrad?

Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen

Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet