



Kv KRISTINA
Kv Kristina 6, Alingsås kommun
Nybyggnad av gårdshus, 4 lgh


MATERIAL- OCH FÄRG- SÄTTNINGSBESKRIVNING

BYGGLOVSHANDLING 2019-02-01

forum
ARKITEKTER

Västra Hamngatan 12, 411 17 Göteborg
Telefon: 031-13 39 90
E-post: info@forumarkitekter.se

Handläggare
Rebecca Ekenberg

	MATERIAL- OCH FÄRGSÄTTNINGS- BESKRIVNING	Sidnr 2
		Handläggare RE
	Projektnamn Kv KRISTINA Kv Kristina 6, Alingsås kommun Nybyggnad av gårdshus, 6 lgh	Projektnr 18:81
		Datum 2019-02-01
Status BYGGLOVSHANDLING		Rev.datum

NR BYGGDEL


MATERIAL

KULÖR

Kommentar:

Fastigheten Kristina 6 är idag bebyggt med ett hus från 1930-talet längs Norra Strömgatan. Gatuhusets yttre är q-märkt enligt detaljplan. På fastigheten ska uppföras ett gårdshus. Fönsterutformning, material- och färgsättning på det nybyggda gårdshuset bör enligt rekommendation från kommunens byggnadsantikvarie följa huvudbyggnaden så att de bildar en helhet.

1. Taktäckning	Lertegelpannor tvåkupiga	tegelröd
2. Skorsten, huvar	Kopparplåt	
3. Luftare	tillverkare Monier	tegelröd lika tegelpannor
4. Taksäkerhetsprodukter	Metall	tegelröd lika tegelpannor
5. Takkupor, gavelplåtar övriga plåtdetaljer tak	Kopparplåt	
6. Takfönster inkl. utv. plåtar	Plåt	tegelröd lika tegelpannor
7. Hängrännor/stuprör	Kopparplåt	
8. Fönsterbleck, droppbleck i fasad	Metall	NCS S 1510-Y20R (ljus gulbeige) motsvarar RAL 1015 (Hellenbein, ”elfenbensvit”)
9. Fönsterbleck, droppbleck i takkupor	Kopparplåt	

	MATERIAL- OCH FÄRGSÄTTNINGS- BESKRIVNING		Sidnr 3
			Handläggare RE
	Projektnamn Kv KRISTINA Kv Kristina 6, Alingsås kommun		Projektnr 18:81
	Nybyggnad av gårdshus, 6 lgh		Datum 2019-02-01
Status BYGGLOVSHANDLING			Rev.datum
NR	BYGGDEL	MATERIAL	KULÖR
10.	Plåtar kring ytterdörrar	Droppleck i överkant	NCS S 1510-Y20R (ljus gulbeige) motsvarar RAL 1015 (Hellenbein, "elfenbensvit")
		Tröskelplåt	NCS S 8010-Y90R (mörkt rödbrun) motsvarar RAL 8017 (Schokoladenbraun, "chokladbrun")
11.	Fasad	Puts	NCS S 1510-Y20R (ljus gulbeige)
12.	Sockel	Puts	NCS S 2010-Y40R (ljus rosabeige)
13.	Fönster, balkongdörrar	Trä	Utv. NCS S 1510-Y20R (ljus gulbeige)
14.	Ytterdörrar lägenheter och teknikrum	Trä	Betsad ek, lika huvudbyggnad
15.	Sidor på terrass plan 1, sarg kring plantering	Sidor putsas lika sockel	NCS S 2010-Y40R (ljus rosabeige)
16.	Yta på terrass + trappsteg upp	Klinker 300x300/300x600 mm	Betonggrå

	MATERIAL- OCH FÄRGSÄTTNINGS- BESKRIVNING		Sidnr 4
			Handläggare RE
Status BYGGLOVSHANDLING	Projektamn Kv KRISTINA Kv Kristina 6, Alingsås kommun Nybyggnad av gårdshus, 6 lgh		Projekt nr 18:81
			Datum 2019-02-01
			Rev.datum
NR	BYGGDEL	MATERIAL	KULÖR
17.	Trappa till loftgång	Smide	NCS S 8010-Y90R (mörkt rödbrun) motsvarar RAL 8017 (Schokoladenbraun, "chokladbrun")
		Plansteg, klinker	Betonggrå, första/sista steg kontrastmarkeras
18.	Pelare under loftgång, balkong	Stål	NCS S 8010-Y90R (mörkt rödbrun) motsvarar RAL 8017 (Schokoladenbraun, "chokladbrun")
19.	Loftgångs- och balkongplatta	Betong Gångyta av klinker 300x300/300x600 mm	Betonggrå
20.	Räcke på loftgång, balkong, trappa, terrass	Smide, utförande lika huvudbyggnaden	NCS S 8010-Y90R (mörkt rödbrun) motsvarar RAL 8017 (Schokoladenbraun, "chokladbrun")
21.	Ev. galler i fasad, mm		kulör lika fasadputs
22.	Postboxar	Plåt	lika fasadputs, motsvarar RAL 1015 (Hellenbein, "elfenbensvit")
23.	Plank mot gata och grannfastighet <i>Utformas i samråd med kommunens byggnadsantikvarie</i>	Trä	NCS S 1510-Y20R (ljust gulbeige)
24.	Grind mot gata <i>Utformas i samråd med kommunens byggnadsantikvarie</i>	Smide	NCS S 8010-Y90R (mörkt rödbrun) motsvarar RAL 8017 (Schokoladenbraun, "chokladbrun")