

# Prästlyckan

Norra Ringgatan, Prästgårdsvägen  
Alingsås, Alingsås Kommun

## Utvändigt Kulörprogram

Bygglovshandling 2020-10-09



Principillustration fasad mot Prästgårdsvägen, för omfattning av samtliga kulörer se fasadritningar.

J.S / O.K

PE Teknik och Arkitektur AB

Obj: 11011542



<b>Utvändigt kulörprogram</b>		<b>Prästlyckan, Alingsås</b>		sid 2(7)
				Proj.nr: 11011542
Status: Bygglövshandling 2020-10-09	Rev:			Sign:

### Förklaringar och anvisningar.

För indelning och omfattning av kulörer se fasadritningar A-40-3-101, A-40-3-102, A-40-3-201, A-40-3-202, A-40-3-301 samt A40-30-302.

Målade kulörer skall prov målas på plats och godkännas av beställare/arkitekt innan färdig strykning.

### Kulörer och material, Gatufasad mot söder

#### Taktäckning:

Tak, del A1 & B1 tegel, 2-kupig.

Kulör: Tegelröd.

Tak; C1 bandtäckt plåt.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

Tak; takkupor del A1 & B1 bandtäckt plåt.

Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)

Tak; takkupor del C1 bandtäckt plåt.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

#### Fasad

##### Del A1 av fasad

Puts

Kulör: Benvit. (ca: NCS 1005-Y40R)

Fasad vid balkong, träpanel

Kulör: Trä

Balkong insida ramverk, träpanel.

Kulör: Trä

Balkong utsida ramverk, plåt.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

##### Del B1 av fasad

Puts

Kulör: Ljusgrå. (ca: NCS 1502-Y)

##### Del C1 av fasad

Puts, plan 10

Kulör: Gråbrun. (ca: NCS S 4005-Y50R)

Puts, plan 11 och 12

Kulör: Sandgul. (ca: NCS S 1015-Y10R)

#### Omfattning kring dörrar och portar

Sockel del A1, C1 natursten, klinker el. likv. lika sockel

Kulör: Ljusgrå.

#### Sockel

Sockel natursten, klinker el. likvärdigt.

Kulör: Ljusgrå.

#### Balkongräcken

Balkongräcke del A1, B1, C1, metall.

Kulör: Grafitgrå. (ca: NCS S 8000-N)

#### Dörrar och partier:

Entréparti, trä

Kulör: ek

#### Fönster, fönsterdörrar:

Del A1, Utvändigt aluminiumbeklätt.

Kulör: Mossgrön. (ca: NCS S 7010-G30Y)

Del A1, Invändigt målat trä.

Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

Del B1, Utvändigt aluminiumbeklätt.

Kulör: Grafitgrå. (ca: NCS S 8000-N)

Del B1, Invändigt målat trä.

Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

Del C1, Utvändigt aluminiumbeklätt.

Kulör: Mossgrön. (ca: NCS S 7010-G30Y)

Del C1, Invändigt målat trä.

Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

#### Fönster, takkupor

Del A1 & B1, Utvändigt aluminiumbeklätt.

Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)

Del C1, Utvändigt aluminiumbeklätt.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

Invändigt vit kulör enl. fabrikantens std.

#### Takfönster:

Del A1, B1, C1, utvändigt aluminiumbeklätt.

Kulör: Grafitgrå. (ca: NCS S 7500-N)

Invändigt vit kulör enl. fabrikantens std.

<b>Utvändigt kulörprogram</b>		<b>Prästlyckan, Alingsås</b>		sid 3(7)
				Proj.nr: 11011542
Status: Bygglövshandling 2020-10-09	Rev:			Sign:

## **Kulörer och material, Gatufasad mot öster**

### **Taktäckning:**

Tak; C1 bandtäckt plåt.  
 Tak, del D1, E1, F1 och G1 tegel, 2-kupig.  
 Tak; takkupor del C2, bandtäckt plåt.  
 Tak; takkupor del D1, E1, F1 och G1 bandtäckt plåt.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)  
 Kulör: Tegelröd  
 Kulör: Grafitgrå. (ca: NCS S 8000-N)  
 Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)

### **Fasad**

#### **Del C2 av fasad**

Puts, plan 10  
 Puts, plan 11 och 12

Kulör: Gråbrun. (ca: NCS S 4005-Y50R)  
 Kulör: Sandgul. (ca: NCS S 1015-Y10R)

#### **Del D1 av fasad**

Puts

Kulör: Ljusgrön. (ca: NCS 2010-G60-Y)

#### **Del E1 av fasad**

Puts

Kulör: Gråbrun. (ca: NCS S 4005-Y50R)

Portgång, trä

Kulör: Obehandlat trä

#### **Del F1 av fasad**

Puts, sidor  
 Puts, utkragande mittparti.  
 Fasad vid balkong, träpanel  
 Balkong insida ramverk, träpanel.  
 Balkong utsida ramverk, plåt.

Kulör: Ljusgrå. (ca: NCS 1502-Y)  
 Kulör: Ljusgrå. (ca: NCS 1502-Y)  
 Kulör: Trä  
 Kulör: Trä  
 Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

#### **Del G1 av fasad**

Träpanel, stående,

Kulör: Faluröd. (ca: NCS S5040-Y80R)

### **Omfattning kring dörrar och portar**

Del D1, E1, F1 natursten, klinker el. likvärdigt lika sockel.

Kulör: Ljusgrå.

### **Sockel**

Sockel natursten, klinker el. likvärdigt.

Kulör: Ljusgrå.

### **Balkongräcken**

Balkongräcke del C2, D1, F1 och G1 metall.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

### **Dörrar och partier:**

Garageport, metall.  
 Entréparti

Kulör: Grafitgrå. (ca: NCS S 8000-N)  
 Kulör: ek

### **Fönster, fönsterdörrar:**

Del C2, utvändigt aluminiumbeklätt.  
 Del C2, Invändigt målat trä.

Kulör: Mossgrön. (ca: NCS S 7010-G30Y)  
 Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

Del D1, utvändigt aluminiumbeklätt.  
 Del D1, Invändigt målat trä.

Kulör: Mossgrön. (ca: NCS S 7010-G30Y)  
 Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

Del E1, utvändigt aluminiumbeklätt.  
 Del E1, Invändigt målat trä.

Kulör: Mossgrön. (ca: NCS S 7010-G30Y)  
 Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

Del F1, utvändigt aluminiumbeklätt.  
 Del F1, Invändigt målat trä.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)  
 Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

<b>Utvändigt kulörprogram</b>		<b>Prästlyckan, Alingsås</b>		sid 4(7)
				Proj.nr: 11011542
Status: Bygglovshandling 2020-10-09	Rev:			Sign:

Del G1, utvändigt aluminiumbeklätt.  
Del G1, Invändigt målat trä.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)  
Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

#### **Fönster, takkupor**

Del D1, E1, F1, G1 Utvändigt aluminiumbeklätt.  
Del C2 Utvändigt aluminiumbeklätt.  
Invändigt vit kulör enl. fabrikantens std.

Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)  
Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

#### **Takfönster:**

Del C2, D1, E1, F1, G1 utvändigt aluminiumbeklätt.  
Invändigt vit kulör enl. fabrikantens std.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 7500-N)

### **Kulörer och material. Gatufasad mot norr**

#### **Taktäckning:**

Tak, del G2, tegel, 2-kupig.  
Tak; takkupor del G2 bandtäckt plåt.

Kulör: Tegelröd  
Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)

#### **Fasad:**

##### Del G2 av fasad

Träpanel, stående  
Ingång, ljusgrå klinker inramad.

Kulör: Faluröd. (ca: NCS S5040-Y80R)  
Kulör: Ljusgrå.

#### **Omfattning kring dörrar och portar**

Träfoder.

Kulör: Lika fasad

#### **Sockel**

Sockel natursten, klinker el. likvärdigt.

Kulör: Ljusgrå.

#### **Balkongräcken:**

Balkongräcke del G2, metall.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

#### **Skärmtak över entré:**

Skärmtak del G2, plåt.  
Undersida trä.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

#### **Dörrar och partier:**

Entréparti

Kulör: ek

#### **Fönster, fönsterdörrar:**

Del G2, utvändigt aluminiumbeklätt.  
Del G2, Invändigt målat trä.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)  
Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

#### **Fönster, takkupor**

Del G2, Utvändigt aluminiumbeklätt.  
Invändigt vit kulör enl. fabrikantens std.

Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)

#### **Takfönster:**

Del G2, utvändigt aluminiumbeklätt.  
Del G2, Invändigt vit kulör enl. fabrikantens std.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 7500-N)

<b>Utvändigt kulörprogram</b>	<b>Prästlyckan, Alingsås</b>	sid 5(7)
		Proj.nr: 11011542
Status: Bygglövshandling 2020-10-09	Rev:	Sign:

## **Kulörer och material, Gatufasad mot väster**

### **Taktäckning:**

Låglutande tak del H1 (punkthus), plåt.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

### **Fasad**

#### Del G3 av fasad

Träpanel, stående

Kulör: Faluröd. (ca: NCS S5040-Y80R)

#### Del H1 av fasad (Punkthus)

Puts, fasad plan 10

Puts, plan 11-14.

Puts, fasad plan 15.

Puts, kulör mellan fönster plan 11- 14.

Träpanel mot takterrass, stående, plan 15.

Kulör: Mörk gråbrun (ca: NCS S 6502-Y)

Kulör: Ljusgrå (ca: NCS S 1502-G50Y)

Kulör: Mörk gråbrun (ca: NCS S 6502-Y)

Kulör: Mörk gråbrun (ca: NCS S 6502-Y)

Kulör: Trä

#### Del A2 av fasad

Puts, ljus kulör.

Kulör: Benvit. (ca: NCS 1005-Y40R)

### **Omfattning kring dörrar och portar**

Del H1 natursten, klinker el. likvärdigt lika sockel.

Kulör: Ljusgrå.

### **Sockel**

Sockel natursten, klinker el. likvärdigt.

Kulör: Ljusgrå.

### **Balkongräcken**

Balkongräcke del G3, H1, A2, metall.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

### **Skärmtak över entréer:**

Skärmtak del H1, plåt.

Undersida trä.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

### **Dörrar och partier:**

Entréparti

Kulör: ek

### **Fönster, fönsterdörrar:**

Del A2, utvändigt aluminiumbeklätt.

Del A2, Invändigt målat trä.

Kulör: Mossgrön. (ca: NCS S 7010-G30Y)

Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

Del G3, utvändigt aluminiumbeklätt.

Del G3, Invändigt målat trä.

Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)

Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

Del H1, utvändigt aluminiumbeklätt.

Del H1, Invändigt målat trä.

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

Kulör: Vit enl. fabrikantens std.

### **Altaner:**

Trä i del A2 och G3

Kulör: Trä

<b>Utvändigt kulörprogram</b>	<b>Prästlyckan, Alingsås</b>	sid 6(7)	
		Proj.nr: 11011542	
Status: Bygglövshandling 2020-10-09	Rev:		Sign:

### **Kulörer och material, Gårdfasad mot norr, väster och söder**

Fasader mot gård utgörs av puts. Kulörer och material på fasader, tak, fönster och räcken mot gård följer gatufasadens färgsättning. A3 färgsätts lika A1, B2 lika B1 osv. Avvikande material och kulörer redovisas nedan.

#### **Fasad**

##### Del G4 av fasad

Träpanel, stående,

Kulör: Faluröd. (ca: NCS S5040-Y80R)

#### **Sockel**

Sockel, betong

Kulör: Ljusgrå.

#### **Omfattning kring port**

Del E2, natursten lika gata fasad E1.

Kulör: Ljusgrå.

#### **Portik mellan gata E1 & gård E2**

Väggar: stående träribbor

Kulör: Trä.

Tak: betong

#### **Dörrar och partier:**

Entrédörrar, metall

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

#### **Altaner och skärmar:**

Trä

Kulör: Trä

### **Kulörer och material, Fasadpunkhus mot norr, öster och söder**

För info om fasader H2, I1 och I2 se fasad H1. Samma principer och kulörsättning gäller för dessa fasader som fasad mot gata.

### **Generella föreskrifter**

#### **Takavvattning.**

Generellt: metall

Kulör: Grafitgrå (ca: NCS S 8000-N)

Röda takkupor, Metall

Kulör: Mörkröd (ca: NCS S5040-Y80R)

<b>Utvändigt kulörprogram</b>		<b>Prästlyckan, Alingsås</b>		sid 7(7)
				Proj.nr: 11011542
Status: Bygglövshandling 2020-10-09	Rev:			Sign:

### Putskulörer

Putskulörerna utgår från Finjas standardkulörer för ädelputs, fasadfärg och ytputs. Nedan följer en förteckning över använda putskulörer och deras nummer i Finjas sortiment.

Finja nr:	NCS kulör:	
FC 330	ca: NCS S 4005-Y50R	Mellangrå
FC 520	ca: NCS S 1015-Y10R	Sandgul
FC 675	ca: NCS S 1005-Y40R	Ljusbeige
FC 710	ca: NCS S 6502-Y	Mörk gråbrun
FC 715	ca: NCS S 2010-G60Y	Ljus grågrön
FC 795	ca: NCS S 1502-G50Y	Ljus grå
FC 805	ca: NCS S 1502-Y	Ljus grå