

DELEGATIONSBESLUT

Datum: 2022-06-09
Diarienummer: LOV 2022-000325

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] ALINGSÅS

§ D StBes 2022-000757

Startbesked eldstad DEGEBO 1:7 (BROBACKAVÄGEN 65)

Beslut

Startbesked ges i efterhand enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Anmälan med kontrollplan daterad 2022-05-31 samt 2022-05-10 gäller för detta projekt.

Avgift tas ut med 2029 kronor. Faktura sänds separat.

Upplysningar

Följande handling ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) för slutbesked:
- Ifylld och signerad kontrollplan (2020-05-31)

Då åtgärden har påbörjats/färdigstälts utan startbesked har ett tillsynsärende startat på fastigheten. Tillsynsärendet hanteras separat i LOV 2022-000343.

Beslutet upphör att gälla två år efter startbeskedet gavs. Om arbetena då inte har avslutats krävs ett nytt startbesked.

Skorsten bör mynna dels över högsta taknock dels minst en meter över taktäckning, om inte särskilda förhållanden föreligger (Boverkets byggregler, BBR 6:743).

Utrustning som uppfyller BBR är ett krav för att få installera en lokal eldstad. Se även information "Vedeldning", <https://www.alingsas.se/vedeldning>.

Handlingar som ingår i beslutet

<u>Benämning:</u>	<u>Ankomststämplad:</u>
Kontrollplan	2022-05-31
Prestandadeklaration	2022-05-31
Komplettering	2022-05-20
Kontrollplan	2022-05-20
Brev	2022-05-10
Föreläggande om komplettering	2022-04-26
Situationsplan	2022-04-20
Fotografi	2022-04-20
Anmälan	2022-04-20
Fotografi	2022-04-20
Fotografi	2022-04-20

DELEGATIONSBeslut

Planritning [redacted] 2022-04-20
Fasadritning [redacted] 2022-04-20

Ärendet

Anmälan med kontrollplan rörande installation av eldstad/röckanal i enbostadshus har 2022-04-20 inlämnats till SBF.

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Thang Hlawn Ceu
Byggnadsinspektör

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Exp: Byggherren (bilaga "Hur man överklagar")