



FÖRKLARINGAR

- Befintlig, inmätt markhöjd +65.00
- Föreslagen höjd
- Asfalterad yta
- Föreslagen Spillvattenledning
- Föreslagen Tryckspillvattenledning
- Föreslagen Vattenledning
- Föreslagen Dagvattenledning
- Föreslagen dräneringsledning 110
- Rännstensbrunn ø400 med sandfång
- Ks1 Kantsten i betong, Spikna typ B
- Ks2 Kantsten i betong, Spikna typ T
- A1-yta, överbyggnad
- 50mm ABT
- 80mm Bärslager kross 0-32
- 370mm Förstärkningslager 0-90
- Geotek N3 (vid behov)

Koordinatsystem: SWEREF99 12 00
Höjdsystem: RH2000



BET | ANT | ANDRÖKEN AVSER | DATUM | SEN

RELATIONSHANDLING 20200903

HEDIN BIL
ALINGSÅS



A	Arch-Park AB	Tel. 0763-991590
K	Vera Bygghuset AB	Tel. 0512-3263
VS	JF Infrastructure AB	Tel. 072-744358
E	Köpa-torsell AB	Tel. 073-985134
M	Vera Marknads AB	Tel. 070-795594
UPPERBEG NR	RTAD AV	HANDLAGARE
DATUM	MS	Magnus Stenstam
2020-01-31	ANSVARIG	
NYBYGGNAD AV BILLHALL		
Kv SMEDJAN 19822		
MARKPLANERINGSPÅN		
SKALA	1:200 (A1)	1:400 (A3)
	RTINGSKUMMER	BET